


Prüfbericht-Nr.: <i>Test Report No.:</i>	50172697 001	Auftrags-Nr.: <i>Order No.:</i>	174088920	Seite 1 von 4 Page 1 of 4	
Kunden-Referenz-Nr.: <i>Client Reference No.:</i>	N/A	Auftragsdatum: <i>Order date:</i>	09.08.2018		
Auftraggeber: <i>Client:</i>	jiang su shi zhan group co ltd 80# Xixin Road, Xibei Town, Xishan District, Wuxi City, Jiangsu Province, China				
Prüfgegenstand: <i>Test item:</i>	Barriers				
Bezeichnung / Typ-Nr.: <i>Identification / Type No.:</i>	SI-1000*1200*1200mm				
Auftrags-Inhalt: <i>Order content:</i>	Loading test				
Prüfgrundlage: <i>Test specification:</i>	According to the client's requirements				
Wareneingangsdatum: <i>Date of receipt:</i>	09.08.2018				
Prüfmuster-Nr.: <i>Test sample No.:</i>	174088920 001				
Prüfzeitraum: <i>Testing period:</i>	09.08.2018 - 24.08.2018				
Ort der Prüfung: <i>Place of testing:</i>	Guangzhou				
Prüflaboratorium: <i>Testing laboratory:</i>	TÜV Rheinland (GuangDong) Ltd				
Prüfergebnis*: <i>Test result*:</i>	Siehe Sonstiges / See Other				
geprüft von / tested by:					
27.08.2018	Louis Zhong / PE		27.08.2018	Kevin Xie / Review er	
Datum <i>Date</i>	Name / Stellung <i>Name / Position</i>	Unterschrift <i>Signature</i>	Datum <i>Date</i>	Name / Stellung <i>Name / Position</i>	Unterschrift <i>Signature</i>
Sonstiges / Other:					
Please see the result in page 4					
Zustand des Prüfgegenstandes bei Anlieferung: <i>Condition of the test item at delivery:</i>			Prüfmuster vollständig und unbeschädigt <i>Test item complete and undamaged</i>		
* Legende: 1 = sehr gut 2 = gut 3 = befriedigend 4 = ausreichend 5 = mangelhaft P(ass) = entspricht o.g. Prüfgrundlage(n) F(ail) = entspricht nicht o.g. Prüfgrundlage(n) N/A = nicht anwendbar N/T = nicht getestet					
Legend: 1 = very good 2 = good 3 = satisfactory 4 = sufficient 5 = poor P(ass) = passed a.m. test specification(s) F(ail) = failed a.m. test specification(s) N/A = not applicable N/T = not tested					
Dieser Prüfbericht bezieht sich nur auf das o.g. Prüfmuster und darf ohne Genehmigung der Prüfstelle nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Dieser Bericht berechtigt nicht zur Verwendung eines Prüfzeichens. <i>This test report only relates to the a. m. test sample. Without permission of the test center this test report is not permitted to be duplicated in extracts. This test report does not entitle to carry any test mark.</i>					

v04

Prüfbericht-Nr.: 50172697 001
Test Report No.:


Seite 3 von 4
Page 3 of 4

Produktbeschreibung
Product description

1	Produktdetails <i>Product details</i>	N/A
2	Maße / Gewicht <i>Dimensions / Weight</i>	Overall dimension: 1000×1200×1200mm/26.0kg
3	Bedienelemente <i>Operating elements</i>	N/A
4	Ausstattung / Zubehör <i>Equipment / Accessories</i>	N/A
5	Verwendete Materialien <i>Used materials</i>	N/A
6	Sonstiges <i>Other</i>	N/A



Tested sample



Sample assembly

Prüfbericht-Nr.: 50172697 001
Test Report No.:

Seite 4 von 4
Page 4 of 4

Absatz	According to the client's requirements	Messergebnisse - Bemerkungen	Bewertung
Clause	Anforderungen - Prüfungen / Requirements - Tests	Measuring results - Remarks	Evaluation




In Testing

Test result:

1	<p>Loading test</p> <p>i. Fix the bottom of the sample to the ground. ii. Apply an outward pulling force on the handrail. iii. Check whether the tested sample is damaged or function changed.</p>	<p>Results: Maximum breaking force: 4452N.</p>
---	---	--

Test curve:



*** End of test report ***